八重山のサトウキビに!

BB500

15-<mark>20</mark>-10

チッソ リンサン カリ



■供給





BB500

くみあい粒状複合肥料RF500号

■ 保証成分(%)

チッソ			リンサン	カリ		
全 量	アンモニア態	全 量	可溶性	水溶性	全 量	水溶性
15.0	15.0	20.0	20.0	16.0	10.0	10.0

■特長

- 1. この肥料は八重山地区の土壌に適した成分バランスとなっておりサトウキビの他、果菜類や葉菜類にもご使用いただけます。
- 2. 特に低リン酸土壌にお勧めします。

■ 使い方

《 さとうきび 》

作	型	基肥	追肥1回目	追肥2回目	合計	チッソ成分量
夏	植	3 ~ 4袋	2~3袋	4 ~ 5袋	9 ~ 12袋	27~36kg
春	植	2 ~ 3袋	2 ~ 3袋	3 ~ 4袋	7 ~ 10袋	21~30kg
株	出	3 ~ 4袋	2 ~ 3袋	3 ~ 4袋	8 ~ 11袋	24~33kg

■ 施肥量は、作型または土壌の種類、その他の条件により適宜増減してください。

《 その他の葉菜類や果菜類 》

作物	使い方	300坪あたり施肥量	チッソ成分量
カホ・チャ	基 肥	4袋(80kg)~6袋(120kg)	12kg~18kg
スイートコーン	基 肥	6袋(120kg)~7袋(140kg)	18kg~21kg
カラシナ、チンケンサイ、 ラッキョウ、ブロッコリー、 ダイコン、ニンジンなど	基 肥	4袋(80kg)~5袋(100kg)	12kg~15kg
キャヘ'ツ、ネキ'類、レタス、 エンサイ、シュンキ'ク わい性インケ'ンなど	基 肥	3袋(60kg)~4袋(80kg)	9kg~12kg

- 施肥量は、作型または土壌の種類、その他の条件により適宜増減してください。
- 基肥は、定植(種まき)の2週間前までに行ってください。
- 詳しい使い方は、最寄りのJA、または農業改良普及センターにご相談ください。